



arenite





arenite



grés porcellanato con colorazione in massa
porcelained stoneware with mass colouring
grés cerame avec pate coloree
durchgefärbtes feinsteinzeug




FUGA 2 mm PER RETT.
FUGA >3 mm PER NON RETT.

FINITURE finishes - surfaces - Oberfläche

Naturale | Satinato | Roc

COLORI colours - couleurs - farbe



FORMATI sizes - formats - format

ROC 2CM > pag. 30

					
	120x278 (47"x109,45")	120x120 (47"x47")	60x120 (24"x47")	60x60 (24"x24")	30x60 (12"x24")
	≠6	≠9	≠9	≠9	≠9
NAT. NON RETT.					•
NAT. RETT.	•	•	•	•	•
SAT. RETT.	•	•	•		
ROC NON RETT.					•
ROC RETT.			•	•	•
					
ROC RETT. 2CM			•	•	

only: perla, grigio,
taupe, beige

only: perla, grigio,
taupe, beige



bianco



✂ 6



120x278 (47"x109,45")
T604042 nat. rett.
T604043 sat. rett.


✂ 9




120x120 (47"x47")
T600421 nat. rett.
T600434 sat. rett.



60x120 (24"x47")
8600724 nat. rett.
8601277 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601116 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601295 nat. rett.
7600156 nat. non rett.


roc




60x120 (24"x47")
8601082 roc rett.




60x60 (24"x24")
8601289 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601301 roc rett.




30x60 (12"x24")
7600157 roc non rett.



battiscopa 14
7,5x60 (3"x24")
8610077 nat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601319 nat.

decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8600878 nat. rett.

decoro dune*




60x120 (24"x47")
8601195 nat. rett.

*

L'altezza del Cannelato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannelato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannelato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.


Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



OK

Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro. / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor. / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.



NO



perla



decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8600908 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601199 nat. rett.

*
L'altezza del Cannettato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannettato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannettato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La Dicke des unteren Teils beträgt 9mm. Leichte Abweichungen in der Kontinuität zwischen den verschiedenen Teilen sind als ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Produkt zu betrachten. / Die angegebene Höhe der Cannettato und Düne bezieht sich auf die obere Ebene des Dekors. L'épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.


6



120x278 (47"x109,45")
T604011 nat. rett.
T604008 sat. rett.

Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334


Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



OK
Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.

arenite

9



120x120 (47"x47")
T600424 nat. rett.
T600438 sat. rett.



60x120 (24"x47")
8600734 nat. rett.
8601280 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601286 nat. rett.




30x60 (12"x24")
8601298 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600163 nat. non rett.

roc



60x120 (24"x47")
8600909 roc rett.



60x60 (24"x24")
8601292 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601304 roc rett.



30x60 (12"x24")
7600164 roc non rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8610080 nat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601322 nat.



taupe



6



120x278 (47"x109,45")
T604010 nat. rett.
T604009 sat. rett.

9




120x120 (47"x47")
T600426 nat. rett.
T600432 sat. rett.



60x120 (24"x47")
8600739 nat. rett.
8601281 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601287 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601299 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600165 nat. non rett.


roc



60x120 (24"x47")
8601087 roc rett.



60x60 (24"x24")
8601293 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601305 roc rett.



30x60 (12"x24")
7600166 roc non rett.



battiscopa 14
7,5x60 (3"x24")
8610081 nat. rett.



mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601323 nat.

Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.

decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8600879 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601204 nat. rett.

*


L'altezza del Cannelato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannelato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannelato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.



cenere




decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8600777 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601196 nat. rett.

*

L'altezza del Cannettato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannettato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannettato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La Dicke des unteren Teils beträgt 9mm. Leichte Abweichungen in der Kontinuität zwischen den verschiedenen Teilen sind als ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Produkt zu betrachten. / Die angegebene Höhe der Cannettato und Düne bezieht sich auf die obere Ebene des Dekors. L'épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.



6



120x278 (47"x109,45")
T604028 nat. rett.
T604033 sat. rett.

Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.

arenite

9




120x120 (47"x47")
T600422 nat. rett.
T600436 sat. rett.



60x120 (24"x47")
8600729 nat. rett.
8601278 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601117 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601296 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600158 nat. non rett.

roc



60x120 (24"x47")
8601084 roc rett.



60x60 (24"x24")
8601290 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601302 roc rett.



30x60 (12"x24")
7600159 roc non rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8610078 nat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601320 nat.



grigio



≠ 6



120x278 (47"x109,45")
T604027 nat. rett.
T604034 sat. rett.

≠ 9




120x120 (47"x47")
T600423 nat. rett.
T600437 sat. rett.




60x120 (24"x47")
8600733 nat. rett.
8601279 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601118 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601297 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600160 nat. non rett.


roc




60x120 (24"x47")
8601086 roc rett.



60x60 (24"x24")
8601291 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601303 roc rett.



30x60 (12"x24")
7600161 roc non rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8610079 nat. rett.


mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601321 nat.

Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



OK

Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.




NO

decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8600776 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601198 nat. rett.

*


L'altezza del Cannelato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannelato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannelato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La Dicke des unteren Teils beträgt 9mm. Leichte Abweichungen in der Kontinuität zwischen den verschiedenen Teilen sind als ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Produkt zu betrachten. / Die angegebene Höhe der Cannelato und Düne bezieht sich auf die obere Ebene des Dekors. L'épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.



antracite




decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8600877 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601189 nat. rett.

*

L'altezza del Cannettato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannettato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannettato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La Dicke des unteren Teils beträgt 9mm. Leichte Abweichungen in der Kontinuität zwischen den verschiedenen Teilen sind als ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Produkt zu betrachten. / Die angegebene Höhe der Cannettato und Düne bezieht sich auf die obere Ebene des Dekors. L'épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.


6



120x278 (47"x109,45")
T604012 nat. rett.
T604007 sat. rett.

Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



OK Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.

arenite

9




120x120 (47"x47")
T600420 nat. rett.
T600433 sat. rett.



60x120 (24"x47")
8600719 nat. rett.
8601276 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601108 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601294 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600154 nat. non rett.

roc



60x120 (24"x47")
8601079 roc rett.



60x60 (24"x24")
8601288 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601300 roc rett.



30x60 (12"x24")
7600155 roc non rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8610076 nat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601318 nat.



beige



✕ 6



120x278 (47"x109,45")
T604038 nat. rett.
T604039 sat. rett.

✕ 9




120x120 (47"x47")
T600456 nat. rett.
T600458 sat. rett.



60x120 (24"x47")
8601146 nat. rett.
8601127 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601166 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601175 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600185 nat. non rett.

roc



60x120 (24"x47")
8601157 roc rett.



60x60 (24"x24")
8601169 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601177 roc rett.



30x60 (12"x24")
7600187 roc non rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8610096 nat. rett.


mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601179 nat.


Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



OK

Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.



NO

decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8601185 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601194 nat. rett.

*

L'altezza del Cannelato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannelato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannelato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.



corda



decoro cannettato*



60x120 (24"x47")
8601186 nat. rett.

decoro dune



60x120 (24"x47")
8601197 nat. rett.

*

L'altezza del Cannettato e del Dune indicata si riferisce al livello superiore del decoro. Lo spessore della parte inferiore è 9mm. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. / The height of the Cannettato and the Dune indicated refers to the upper level of the decoration. The thickness of the lower part is 9mm. Any slight misalignments in the continuity between the various pieces are to be considered an intrinsic characteristic of this type of product. / La hauteur indiquée pour Cannettato et Dune se réfère au niveau supérieur du décor. La Dicke des unteren Teils beträgt 9mm. Leichte Abweichungen in der Kontinuität zwischen den verschiedenen Teilen sind als ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Produkt zu betrachten. / Die angegebene Höhe der Cannettato und Düne bezieht sich auf die obere Ebene des Dekors. L'épaisseur de la partie inférieure est de 9 mm. Les légers décalages dans la continuité entre les différentes pièces doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit.



6



120x278 (47"x109,45")
T604040 nat. rett.
T604041 sat. rett.

Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
» pag. 334

Posa corretta / Correct installation /
Installation correcte / Korrekte Verlegung



Mantenere lo stesso orientamento della piastrella in fase di posa al fine di garantire la continuità del decoro / Maintain the same orientation of the tile during installation in order to ensure continuity of the pattern. / Maintenir le même sens des carreaux lors de la pose afin de garantir la continuité du décor / Behalten Sie beim Verlegen die gleiche Ausrichtung der Fliesen bei, um die Kontinuität des Dekors zu gewährleisten.

arenite


9




120x120 (47"x47")
T600457 nat. rett.
T600459 sat. rett.




60x120 (24"x47")
8601147 nat. rett.
8601128 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8601167 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601176 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600186 nat. non rett.


roc




60x120 (24"x47")
8601158 roc rett.




60x60 (24"x24")
8601174 roc rett.



30x60 (12"x24")
8601178 roc rett.




30x60 (12"x24")
7600188 roc non rett.



battiscopa 14
7,5x60 (3"x24")
8610097 nat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
8601184 nat.



arenite roc



grés porcellanato con colorazione in massa
porcelained stoneware with mass colouring
grés cerame avec pate coloree
durchgefärbtes feinsteinzeug



R11
ROC



A+B+C
ROC

perla



grigio



≈20

60x120 (24"x47")

- 8610054 perla roc rett.
- 8610052 grigio roc rett.
- 8610056 taupe roc rett.
- 8610094 beige roc rett.



≈20

60x60 (24"x24")

- 8610055 perla roc rett.
- 8610053 grigio roc rett.
- 8610057 taupe roc rett.
- 8610095 beige roc rett.

taupe



beige



Informazioni tecniche
Technical information
Informations techniques
Technische Informationen
> pag. 390




Pezzi speciali su richiesta
Trims on demand
Accessoires sur demande
Formstücke auf anfrage
> pag. 397





 arenite perla roc 60x120 24"x47") #20

VUOTO / EMPTY



IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME		
		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
120x278 nat./sat rett.	6	 cassa / crate	138x291x42h	1	3,34	20	66,80	992,60 + vuoto/empty

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
120x120 nat./sat.	9	2	2,88	18	51,84	1088,64
60x120 nat./sat./roc rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026
60x120 decoro cannettato nat. rett.	11,5	2	1,44	28	40,32	1028,16
60x120 decoro dune nat. rett.	11,5	2	1,44	28	40,32	1028,16
60x60 nat./roc rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60 nat./roc rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
30x60 nat./roc non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980
30x30 mosaico	9	11	1	30	30	570



IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
60x120 roc rett.	20	1	0,72	36	25,92	1188
60x60 roc rett.	20	2	0,72	32	23,04	1056

